

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE

Casa Agrígio Brasil



REQUERIMENTO N° 099 /2018

Requeiro à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Agrestina, Estado de Pernambuco, depois de ouvido o Plenário e preenchidas as formalidades regimentais, que seja formulado apelo veemente ao Exmo. Sr. Thiago Lucena Nunes, Prefeito deste município, extensivo ao Secretário de Saúde, Ilmo. Sr. Manassés Soares Leite, para viabilizarem providências administrativas no sentido de enviar com brevidade uma unidade do carro fumacê para realizar o trabalho de combate aos pernilongos e combate a dengue nas comunidades rurais de Vila Variante, Vila Barra do Riachão, Vila Barra do Chata, Vila Cruz de Água Branca, Sítio Água Branca, Vila Santa Tereza, Vila da Igrejinha, Sítio Saquinho, Vila Barra do Jardim, Vila Pé-de-Serra dos Mendes e demais localidades rurais deste município, buscando auxiliar os moradores dessa localidade evitando a proliferação de diversos tipos de insetos nas ruas, em especial nas casas, o que acaba por acarretar uma série de transtornos a todos.

JUSTIFICATIVA ORAL:

Da decisão desta Câmara Municipal dê-se ciência as autoridades acima mencionadas e a imprensa falada da região.

Plenário Vereador José Barbosa Veras, em 17 de agosto de 2018.

JOÃO ANTÔNIO LEITE
VEREADOR AUTOR



TROMBETA

Buscar no Jornal Trombeta



Mosquitos e Pernilongos: uso do Fumacê pode causar efeito contrário ao desejado e está proibido pelo Ministério da Saúde

Educação e Saúde | 26/01/2018

Publicidade

ANUNCIE NO JORNAL TROMBETA

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE: (17) 35461270



A prática conhecida como Fumacê que foi largamente utilizada para o controle da dengue nos municípios, não é mais permitida pelo Ministério da Saúde.


Segundo o Ministério foi comprovado que o fumaçê é pouco eficiente no combate ao Aedes Aegypti, transmissor da dengue, além de causar danos ambientais, como a eliminação de abelhas e outros insetos benéficos ao homem.

Segundo a SUCEN – Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo, um dos motivos porque se controla o uso do Fumacê é, justamente, por não ser a estratégia mais eficiente. O inseticida mata o mosquito adulto apenas se estiver voando, se atravessar a fumaça e se o vento não estiver muito forte. O que representa, na prática, uma parcela muito pequena da população total de vetores. Isso porque, normalmente, o mosquito se esconde na cortina, debaixo da mesa ou da cama, locais onde o Fumacê não vai atingir.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há evidências de que o malathion, veneno utilizado no fumacê, causa câncer em animais, efeito ainda não confirmado em seres humanos, mas que merece atenção e cuidado. Além

Publicidade

Transforme
sua idéia
em
realidade!



ordep
Web

Crie seu site com

www.ordepweb.com

disso, novas gerações de mosquitos já seriam mais resistentes ao veneno, obrigando o reforço da dose ou o uso de outras substâncias ainda mais tóxicas.

Além disso, a nebulização causa riscos para a população mais vulnerável, para as águas, os alimentos e o desequilíbrio ecológico causado pela mortandade de outras espécies.

Cientistas observam ainda, que o uso de carros Fumacê com bastante frequência pode resultar um efeito inverso e, em vez de eliminar o mosquito, pode contribuir para que ele fique resistente à ação do veneno e, com isso, se torne ainda mais difícil o combate aos vetores da doença.

Questionada sobre o uso do fumacê, a Diretoria Municipal de Saúde de Itajobi esclareceu que chegou a ser solicitado para a SUCEN a sua utilização, uma vez que somente a Superintendência possui equipamentos para sua realização. "Por conta da proibição do Ministério da Saúde, a SUCEN negou o nosso pedido", afirmou Elaine Ruggeri, Diretora de Saúde do Município.

Prevenção

A melhor forma de se evitar a proliferação de pernilongos e do mosquito Aedes Aegypti é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para sua criação. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros, ou seja, todos os materiais que podem facilmente ser retirados e eliminados enquanto potenciais criadouros.



JORNAL TROMBETA
EDITORIA A TRIBUNA
ITAJOBI LTDA

Todos os direitos
reservados © 2016

[Home](#) | [Edição Digital](#) | [Anuncie](#) | [Contato](#)
[Cidades](#) | [Política e Economia](#) | [Esportes](#) | [Educação](#)
[e Saúde](#) | [Eventos](#) | [Policia](#) | [Brasil](#) | [Mundo](#)
[Sorria](#) | [Tudo Gostoso](#) | [Evangelho](#) | [Momento de](#)
[Reflexão](#) | [Rápidas do Zico](#)



Fumacê é ação emergencial em caso de surto de dengue

em 25 outubro, 2017 Tags: Saúde



Nesse período do ano aumentam as reclamações com relação à proliferação de mosquitos em várias regiões da cidade. Como alternativa para solução dessa questão, moradores solicitaram no último mês através da Ouvidoria do Município a pulverização feita pelo carro do fumacê a fim de reduzir a infestação de mosquitos.

Devido aos questionamentos a respeito da necessidade de nebulização em alguns bairros, a Prefeitura de Frutal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, volta a esclarecer sobre a importância de combater os criadouros do mosquito Aedes aegypti e a utilização do carro fumacê. A utilização do carro fumacê só é indicada em localidades onde existe alto índice de infestação do Aedes aegypti e transmissão da dengue com casos notificados e confirmados, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.

O Departamento de Vigilância em Saúde esclarece que existem critérios técnicos para a solicitação e aplicação do fumacê. É importante salientar que o inseticida é pulverizado com óleo para possibilitar fumaça e fixação. Atualmente, a eficácia deste procedimento é contestada, uma vez que só atinge o mosquito alado (adulto), desta forma não combate os ovos e larvas do mosquito. Em uma recomendação da Vigilância em Saúde, enviada pela Superintendência Regional de Saúde de Uberaba orienta que "a aplicação espacial de inseticidas com UBV Pesado é indicada somente como uma medida emergencial complementar, naqueles casos onde há a confirmação de alta incidência da doença (acima de 300 casos por 100.000 habitantes) e o que configura alta transmissão – ou seja, a indicação do UBV está ligada a confirmação de alta incidência de casos de dengue (circulação do vírus) e não necessariamente por alta infestação de mosquitos" recomendou Maurício de Oliveira, coordenador da Vigilância em Saúde da SRS.

A Vigilância em Saúde ainda esclarece que como o fumacê é uma técnica complementar, é preciso continuar as ações de bloqueio de transmissão com ações de eliminação de focos do mosquito, a educação com informações sobre prevenção e conscientização de limpeza diária para que o fumacê tenha eficácia.

O fumacê mata a fêmea adulta e para isso ela precisa estar voando. Ele depende de questões climáticas, sendo que se o vento estiver forte leva o inseticida embora, não pode estar chovendo e há horários específicos em que a nuvem do produto percorre o espaço necessário para atingir o mosquito. Quando o carro fumacê passa em uma rua, se a casa tiver muro alto, por exemplo, o veneno não vai chegar até o fundo das casas, então não vai eliminar mosquito nenhum. Além disso, o fumacê não tem ação residual, ou seja, aquela larva que está no vaso de planta não será eliminada.

A Secretaria Municipal de Saúde continua desenvolvendo um intenso trabalho no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, com ações norteadas pelo programa de combate ao Aedes Aegypti e tem utilizado todos os mecanismos possíveis no combate à proliferação do mosquito, bem como no atendimento adequado para os casos de suspeita da doença, porém o principal combate é aquele realizado pela população na vigilância diária na eliminação dos potenciais criadouros que possam existir nas casa, estabelecimentos comerciais, espaços públicos, terrenos baldios ou qualquer outra localidade.

Compartilhe isso:

 WhatsApp  Facebook 10  Twitter



 Enviar Whats

